

全国主要流域重点断面水质自动监测周报

2008年 第3期

签发：王 桥

审核：孙宗光

编制：汪志国

2008年01月21日

2008年第3周（1月14日～1月20日），全国主要水系100个重点断面水质自动监测站八项指标（水温、pH、浊度、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮和总有机碳）的监测结果表明：I～III类水质的断面为55个，占56.2%；IV类水质的断面为10个，占10.2%；V类水质的断面为12个，占12.2%；劣V类水质的断面为21个，占21.4%。黄河包头画匠营子自动站、长江安庆皖河口自动站，由于仪器故障或停电，未监测。

本周黑龙江肇源断面，黑龙江同江断面，京杭大运河枣庄台儿庄大桥断面，黄河乌海海勃湾断面，滇池昆明西苑隧道断面，水质状况有所好转；额尔古纳河呼伦贝尔黑山头断面，淮河阜南王家坝断面，新汴河宿州泗县公路桥断面，湘江长沙新港断面，水质状况有所下降。水质状况的改变主要是由于水体中高锰酸盐指数、氨氮和溶解氧浓度变化造成的。

具体监测数据参见全国主要流域重点断面2008年第3周水质状况表。

主 送：科技司（3）、污控司（3）、环监局（1）、宣教办（1）
站

中国环境监测总

全国主要流域重点断面2008年第3周水质状况表

序号	水系	点位名称	断面情况	评价因子 (单位: mg/L)				水质类别		主要污染指标
				pH*	DO	COD _{Mn}	NH ₃ -N	本周	上周	
1	松花江	黑龙江肇源	干流	7.69	7.29	4.2	1.69	V	劣V	氨氮
2		黑龙江同江	干流(入黑龙江前)	7.12	9.04	5.1	0.85	III	IV	
3		吉林长春松花江村	干流	7.03	7.38	3.4	0.41	II	II	
4		吉林白城白沙滩	嫩江(入松花江前)	7.57	12.8	3.5	1.42	IV	IV	氨氮
5		黑龙江黑河	黑龙江干流	6.81	10.9	3.0	0.40	II	II	
6		内蒙古呼伦贝尔黑山头	额尔古纳河(国界)	7.75	1.49	5.7	0.55	劣V	IV	溶解氧
7		黑龙江抚远乌苏镇	乌苏里江(国界)	7.47	10.1	2.2	0.27	II	II	
8		吉林延边圈河	图们江(国界)	6.60	9.34	14.4	0.33	V	V	高锰酸盐指数
9	辽河	辽宁铁岭朱尔山	干流	7.84	0.30	30.5	3.56	劣V	劣V	氨氮, 高锰酸盐指数, 溶解氧
10		辽宁盘锦兴安	干流(入海口)	7.41	0.00	47.4	10.6	劣V	劣V	氨氮, 高锰酸盐指数, 溶解氧
11		辽宁营口辽河公园	大辽河(入海口)	7.33	2.18	11.8	10.2	劣V	劣V	氨氮
12		辽宁抚顺大伙房水库	库体	7.41	6.74	2.5	0.03	II	II	
13		辽宁辽阳汤河水库	库体	7.55	6.61	2.9	0.03	II	II	
14		辽宁丹东江桥	鸭绿江(国界)	7.38	7.65	3.5	0.08	II	II	
15	海河	北京密云古北	潮河(密云水库入)	8.31	10.8	1.7	0.08	I	I	

	口	口)								
16	北京门头沟沿 河城	永定河(官厅水库 出口)	6.65	6.75	2.3	0.16	II	III		
17	天津三岔口	海河(入海口)	8.99	—	10.5	1.86	V	V	氨氮,高锰酸盐 指数	
18	天津果河桥	黎河(于桥水库入 口)	8.87	10.6	1.6	0.28	II	II		
19	河北张家口八 号桥	洋河(官厅水库入 口)	7.74	7.54	4.9	10.0	劣V	劣V	氨氮	
20	河北沧州东宋 门	岔河(鲁-冀省界)	8.07	—	30.9	13.6	劣V	劣V	氨氮,高锰酸盐 指数	
21	河北石家庄岗 南水库	库体	8.05	7.79	1.6	0.06	I	I		
22	山东聊城秤钩 湾	卫河(豫冀鲁三省 交界)	8.77	1.72	23.5	12.1	劣V	劣V	氨氮,高锰酸盐 指数,溶解氧	
23	河南信阳淮滨 水文站	干流(豫-皖省界)	8.43	—	6.7	0.07	IV	IV	高锰酸盐指数	
24	安徽阜南王家 坝	干流(豫-皖省界)	7.87	8.24	5.3	2.17	劣V	V	氨氮	
25	安徽淮南石头 埠	干流	7.46	9.56	4.2	1.51	V	IV	氨氮	
26	安徽蚌埠蚌埠 闸	干流(闸上)	7.64	10.9	3.1	1.66	V	IV	氨氮	
27	安徽滁州小柳 巷	干流(皖-苏省界)	8.33	12.3	3.3	1.33	IV	IV	氨氮	
28	江苏盱眙淮河 大桥	干流(皖-苏省界)	8.24	7.36	3.7	0.68	III	III		
29	河南驻马店班	洪汝河(豫-皖省界)	7.82	9.78	5.3	0.57	III	II		

淮河

	台)							
30	河南信阳徐桥	史灌河(豫-皖省界)	7.59	17.0	2.6	0.47	II	II	
31	安徽界首七渡口	颍河(豫-皖省界)	8.02	9.94	8.4	7.52	劣V	劣V	氨氮
32	河南周口沈丘闸	沙河(闸上)	7.96	4.68	6.2	7.38	劣V	劣V	氨氮
33	安徽阜阳徐庄	泉河(豫-皖省界)	7.89	7.19	6.0	3.88	劣V	劣V	氨氮
34	安徽阜阳张大桥	黑茨河(豫-皖省界)	8.00	7.34	6.6	4.12	劣V	劣V	氨氮
35	河南周口鹿邑付桥闸	涡河(豫-皖省界)	8.33	6.76	7.7	16.8	劣V	劣V	氨氮
36	河南永城黄口	浍河(豫-皖省界)	8.89	12.2	2.9	0.23	II	II	
37	安徽亳州颜集	包河(豫-皖省界)	8.76	3.96	39.1	16.2	劣V	劣V	氨氮,高锰酸盐指数
38	安徽淮北小王桥	沱河(豫-皖省界)	8.50	9.19	6.3	0.24	IV	IV	高锰酸盐指数
39	安徽宿州泗县公路桥	新汴河(皖-苏省界)	—	13.2	6.1	0.74	IV	III	高锰酸盐指数
40	江苏泗洪大屈	新濉河(皖-苏省界)	7.99	9.79	8.9	3.01	劣V	劣V	氨氮
41	安徽宿州杨庄	奎河(苏-皖省界)	8.08	2.91	103	16.0	劣V	劣V	氨氮,高锰酸盐指数
42	江苏徐州李集桥	沿河(苏-鲁省界)	8.41	9.84	5.2	0.47	III	III	
43	山东枣庄台儿庄大桥	京杭大运河(鲁-苏省界)	8.06	5.96	3.4	0.34	III	IV	
44	江苏邳州邳苍	邳苍分洪道西偏泓	7.91	13.8	1.5	1.99	V	IV	氨氮

		艾山西大桥	(鲁-苏省界)							
45		江苏徐州小红圈	武河(鲁-苏省界)	7.55	11.3	6.1	4.55	劣V	劣V	氨氮
46		山东临沂重坊桥	沂河(鲁-苏省界)	8.58	14.3	3.0	0.12	II	II	
47		山东临沂涝沟桥	白马河(鲁-苏省界)	8.55	11.1	7.1	0.78	IV	IV	高锰酸盐指数
48		山东临沂清泉寺	沭河(鲁-苏省界)	7.97	10.1	8.3	0.22	IV	IV	高锰酸盐指数
49		江苏连云港大兴桥	新沭河(鲁-苏省界)	7.31	6.78	6.3	0.43	IV	IV	高锰酸盐指数
50	黄河	甘肃兰州新城桥	干流	7.60	7.02	3.9	0.08	II	III	
51		宁夏中卫新墩	干流(甘-宁省界)	8.52	11.9	2.1	0.35	II	II	
52		内蒙乌海海勃湾	干流(宁-蒙省界)	8.03	8.57	3.1	0.76	III	IV	
53		内蒙包头画匠营子	干流	—	—	—	—	★	V	
54		山西忻州万家寨水库	库体	8.69	9.44	2.1	1.59	V	V	氨氮
55		河南济源小浪底	干流(水库出口)	7.67	9.41	3.7	0.39	II	II	
56		山东济南泺口	干流(入海口)	7.60	11.2	2.3	0.40	II	II	
57		山西运城河津大桥	汾河(入黄河前)	8.27	1.11	108	24.8	劣V	劣V	氨氮, 高锰酸盐指数, 溶解氧
58		陕西渭南潼关吊桥	渭河(入黄河前)	7.36	1.50	23.6	2.34	劣V	劣V	氨氮, 高锰酸盐指数, 溶解氧
59	长江	四川攀枝花龙	干流	8.27	8.94	0.5	0.11	I	I	

	洞								
60	重庆朱沱	干流（川-渝省界）	7.55	7.71	2.1	0.19	II	II	
61	湖北宜昌南津关	干流（三峡水库出口）	8.36	8.25	3.2	0.20	II	I	
62	湖南岳阳城陵矶	干流	7.89	13.3	2.1	0.45	II	II	
63	江西九江河西水厂	干流（鄂-赣省界）	7.89	8.90	1.8	0.25	II	II	
64	安徽安庆皖河口	干流	—	—	—	—	★	II	
65	江苏南京林山	干流（皖-苏省界）	8.17	9.78	1.7	0.44	II	II	
66	四川乐山岷江大桥	岷江（与大渡河汇合前）	7.52	5.51	3.3	0.79	III	III	
67	四川宜宾凉姜沟	岷江（入长江前）	8.40	9.69	2.0	0.35	II	II	
68	四川泸州沱江二桥	沱江（入长江前）	8.06	8.56	2.0	0.20	II	II	
69	四川广元清风峡	嘉陵江（陕-川省界）	8.41	10.2	0.8	0.07	I	I	
70	河南南阳陶岔	南水北调中线取水口	7.85	11.7	1.6	0.23	II	II	
71	湖北丹江口胡家岭	丹江口水库（库体）	7.92	12.2	1.7	0.08	I	I	
72	湖南长沙新港	湘江（洞庭湖入口）	7.40	11.5	1.4	1.38	IV	III	氨氮
73	湖南岳阳岳阳楼	洞庭湖出口	7.54	10.0	1.4	0.46	II	III	
74	湖北武汉宗关	汉江（入长江前）	8.06	10.4	2.4	0.32	II	II	
75	江西南昌滁槎	赣江（鄱阳湖入口）	7.38	7.81	4.2	0.53	III	II	

76		江西九江蛤蟆石	鄱阳湖出口	7.50	12.4	3.2	0.54	III	III	
77		江苏扬州三江营	夹江（南水北调取水口）	8.42	11.3	3.7	0.23	II	II	
78	珠江	广西凭祥平而关	平而河（入国境）	7.60	8.74	3.0	0.18	II	II	
79		广西南宁老口	邕江	7.71	6.85	1.6	0.14	II	II	
80		广西桂林阳朔	漓江	8.46	9.73	1.2	0.15	I	I	
81		广西贵港石嘴	浔江	7.63	7.94	2.2	0.67	III	III	
82		广西梧州界首	浔江（桂-粤省界）	7.70	7.95	1.2	0.31	II	II	
83		广东清远七星岗	北江	7.45	6.79	2.7	0.31	II	II	
84		广东广州长洲	珠江	7.04	2.39	5.8	0.82	V	V	溶解氧
85		广东中山横栏	西江（入海口）	8.32	7.08	0.7	0.38	II	II	
86		钱塘江	浙江杭州鸠坑口	新安江（皖-浙省界）	7.53	8.12	2.9	0.03	II	II
87	闽江	福建福州白岩潭	闽江（入海口）	7.47	7.63	2.9	0.34	II	II	
88	西南诸河	云南西双版纳橄榄坝	澜沧江（出国境）	8.17	8.38	1.9	0.22	II	II	
89		云南红河州河口	红河（出国境）	7.59	6.98	5.8	0.19	III	III	
90	太湖	江苏无锡沙渚	湖体	8.07	11.2	3.2	0.47	II	III	
91		江苏宜兴兰山嘴	湖体	7.37	8.91	6.1	2.78	劣V	劣V	氨氮
92		江苏苏州西山	湖体	6.91	13.0	7.0	0.20	IV	IV	高锰酸盐指数
93		浙江湖州新塘	新塘港（浙-苏省界）	8.42	11.7	5.7	0.73	III	III	

		港)							
94		上海青浦急水港	急水港 (苏-沪省界)	7.65	10.8	5.1	2.88	劣V	劣V	氨氮
95		浙江嘉兴王江泾	京杭大运河 (苏-浙省界)	7.45	2.97	9.0	1.39	V	V	溶解氧
96		浙江嘉兴斜路港	斜路港河 (苏-浙省界)	6.95	2.96	8.6	1.62	V	V	氨氮, 溶解氧
97	巢湖	安徽合肥湖滨	湖体 (西半湖)	7.63	11.5	2.7	0.31	II	II	
98		安徽巢湖裕溪口	湖体 (东半湖)	6.81	8.50	3.6	0.20	II	II	
99	滇池	云南昆明观音山	湖体 (外海)	8.06	10.4	12.6	0.14	V	V	高锰酸盐指数
100		云南昆明西苑隧道	湖体 (草海)	7.21	3.26	14.5	—	V	劣V	高锰酸盐指数
《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水质标准				6~9	≥5	≤6	≤1.0	—	—	

注: *pH 无量纲, ★表示该断面仪器故障或停电未监测。